

# Norsk Schnauzer Bouvier Klubbs Retningslinjer for avl og oppdrett



## Riesenschnauzer sort og salt/pepper

Vedtatt av styret 07.05.2002

Revidert 25.01.2007, 19.08.2007, 29.04.2008, 25.03.2012, 11.03.2018, 18.06.2019

Gjeldende versjon vedtatt 13.04.2020

### Mål

Norsk Schnauzer Bouvier Klubbs (NSBK) retningslinjer for avl og oppdrett er utarbeidet med tanke på å beholde rasens sunnhet og særpreg for fremtiden.

NSBKs retningslinjer for avl og oppdrett bygger på Norsk Kennel Klubs avlsstrategi og Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett, samt NSBKs rasemessige avlsstrategier (RAS). Disse bestemmelser er første del av NSBKs retningslinjer og suppleres med følgende avvik og tilføyelser.

### Helse

#### **Øyesykdom**

Både hann og tise anbefales å være øyelyst fri for påvist arvelig øyesykdom. Øyelysning skjer første gang etter fylte 1 år. *For avlsdyr må ikke øyelysning være eldre enn 1 år ved paringstidspunktet.* Det anbefales øyelysning ved 1 år, 4 år og 7 år for øvrige hunder. Dersom det anvendes nedfrosset sæd fra hannhund som fortsatt lever, skal det foreligge oppdatert øyelysningsstatus ved paringstidspunkt, som nevnt ovenfor.

#### **Hofteladdysplasi (HD)**

**Riesenschnauzer sort:** Både tise og hannhund anbefales å være fri for HD (A og/eller B). Dersom kullsøsken til foreldredyr og slektslinjer for øvrig har middels eller stor forekomst av HD (grad C – E) bør hunden ikke brukes i avl. Oppdrettere skal anvende HD-index med stor forsiktighet i sin vurdering av HD-forekomst, da det pr d.d. er en svært lav andel av total populasjon som er HD-røntget og dermed gir et uklart bilde av HD-status på slektslinjer.

**Riesenschnauzer salt/pepper:** På grunn av liten populasjon og smal genetisk variasjon kan avlshunder med C-hofte anvendes i avl, forutsatt at de pares med hunder som er røntget med A eller B. Det skal også her legges vekt på foreldredyrenes kullsøsken og slektslinjer m.h.t. forekomst av HD. På grunn av nevnte liten populasjon foreligger det ikke HD-index på riesenschnauzer salt/pepper i Norsk Kennel Klub.

Oppdrettere gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke vil la seg gjøre å registrere valper og få ut registreringsbevis fra Norsk Kennel Klub uten at HD-status på foreldredyrene er kjent.

**Merk:** I tilfeller der hunden er røntget både i Norge og annet land, **er det** HD resultat fra Norge som gjelder.

### **Albueleddsdysplasi (AD)**

Hunder som brukes i avl anbefales å ha kjent AD status.

### **Hypothyroidisme/thyroxinmangel (Hypotyreoidisme)**

Det anbefales at både hann og tise testes.

*Dersom blodprøver viser mistanke om Hypotyreoidisme, anbefales videre forsvarlig testing før medisinerings igangsettes*

### **Alder ved paring**

Tispen bør være minst to år på paringstidspunktet, et avvik på to uker kan aksepteres. Det anbefales at hannhunden også er minst to år på paringstidspunktet.

### **Matadoravl**

En hannhund ønskes ikke som far til mer enn 20% av valpene over en periode på 5 år.

### **Ensidig avl**

For å sørge for genetisk variasjon, anbefales det at en kombinasjon ikke bør gjentas mer enn to ganger ved normalt store kull (et gjennomsnittskull på riesenschnauzer er 7,5 valper). *Dersom kombinasjonen gjentas, må oppdretter dokumentere HD-status FRI på 40% av hunder i forrige kull.*

## **Øvrige anbefalinger**

### **Premiering**

*Avlshunder anbefales være premiert på utstilling med minimum **Very Good** fra to utstillinger. Den ene premiegraden bør være oppnådd etter 18 mnd alder.*

For kupert *hund* som ikke har tilstrekkelig dokumentert premiering fra utlandet, må det fremlegges dommeruttalelser fra to dommere som er autorisert på rasen. For dommeruttalelse benyttes eget skjema.

### **Anbefalinger for kryssing av forskjellige farger**

Det er tillatt å krysse to forskjellige fargede hunder.

Det anbefales å gjøre nøye vurdering av kombinasjonen før kryssing av to farger, hva eller hvilke egenskaper man prøver å få fram fra den andre fargen. Samt man må huske at dette kanskje kommer ikke frem før i andre eller tredje generasjon. Ved kryssing av farge forventes at oppdretteren setter seg godt inni fargegenetikken for å kunne ha innsikt og forståelse hva som er mulig. Valpene fra kryssings kull registreres etter sin farge.

På riesenschnauzer er det kun to fargevarianter som kan registreres – sort og salt/pepper. Dersom det registreres valper i et kull som tilsynelatende er sort/sølv skal disse registreres som salt/pepper.

### **Mentaltesting**

NSBK anbefaler og *oppfordrer til* at avlshunder har en kjent mental status i form av karaktertest, mentalbeskrivelse hund, (MH), kåringsprøve, funksjonsanalyse eller ferdselsprøve (BH). Godkjente prøver som redningshund, lavinehund eller lignende betraktes også som dokumentert mental status.

### **Brukspremiering**

NSBK ser det som svært positivt at avlshunder har premiering fra en eller flere bruksgrener.

### **Gjensidig informasjon**

Det forventes gjensidig informasjon mellom ASU og oppdretterne om arvelige sykdommer som måtte opptre i populasjonen, hos egne hunder eller hos hunder fra eget oppdrett.

### **Praktiske bestemmelser**

#### **Innmelding av valpekull**

Oppdretter melder inn kull direkte til klubbens webmaster. Melding om kull fylles ut på skjema som ligger på klubbens hjemmesider.

Oppdretter er selv ansvarlig for riktige opplysninger om kullet. Oppdretter melder fra når kullet er født. Hvor mange hannhunder/tisper og eventuelt om dødfødte.

Dersom webmaster ikke mottar beskjed når valpene er solgt, blir kullet strøket fra listen når de er 10 uker. ASU kan foreta stikkprøver på at oppgitte opplysninger er korrekte fulgt. Dersom dokumentasjon på DogWeb ikke foreligger, kan oppdretter bli forespurt om å fremlegge dette.

#### **Råd og veiledning**

NSBKs ASUs raserepresentanter er tilgjengelige for spørsmål fra oppdrettere som ønsker det, vedrørende råd, veiledning og opplysninger i henhold til retningslinjene for avl og oppdrett og vedrørende kjente, tilgjengelige opplysninger om avlshundenes helse.