

Spørreundersøkelse rundt utbredelse av tannproblematikk på Dvergschnauzer.


Norsk Schnauzer Bouvier Klubb takker alle som tok seg tid til å svare.

Vi mottok 572 svar. Dessverre var det noen som ikke var fullstendig utfylt så tallene kan avvike noe.


Det flotte er at 302 av svarene var fra hunder som ikke har hatt noen tannproblematikk. Dette er svært positivt.

Nedenfor følger svarene fra de som har rapportert tannproblematikk på sine hunder.


Hunder med tannproblemer.




Diagnostisert med periodontitt.




Alder på hunden når periodontitt ble diagnostisert.




Andre tannproblemer




Alder når tannproblematikk oppsto.



Pusser dere tenner selv?




Gjennomfører dere årlig tannrens hos veterinær?




Svar fra de uten tannproblematikk.

Pusser dere tenner selv?



Gjennomfører dere årlig tannrens hos veterinær?



Konklusjon :

Det virker ikke til å være et kjønn som er mer eller mindre plaget av tannproblematikk.

Det er mange som ikke har skrevet noe på andre diagnoser, men har fått trukket tenner uten at det er diagnostisert periodontitt. Dette gjør det vanskeligere å vurdere tiltak da en ikke kan vite årsaken til tannproblematikken. ASU vil følge dette videre opp for å se om det er mulig å finne en årsak.

Det er også mange som ikke gjennomfører jevnlig tannstell på sine hunder, plakk og oppbygging av tannstein vil øke risikoen for ulik tannproblematikk.

Det kommer også frem at tanntrekking medfører store kostnader for hundeeiere. Noen har hatt ekstreme kostnader og totalt har de som svarte på undersøkelsen brukt 4811596 kr totalt. Dette gir hver eier en gjennomsnittskostnad på 18020 kr.

Det virker også som at kostnadene rundt tannhelsesjekk er veldig dyrt hos enkelte veterinærer, noe som gjør at mange kanskje venter i det lengste før de drar. Dette er svært uheldig både for hund og eier.

ASU anbefaler alle som får en tannrelatert diagnose og benytte klinisk diagnose hos NKK. Dette er noe veterinæren enkelt kan registrere, eier må kun signere et skjema som tillater veterinær og registrere diagnosen i hundedatabasen. Dette vil hjelpe å kartlegge problematikken videre og se på hvilke tiltak som kan gjøres.

ASU anbefaler også at oppdretter bruker linjer med periodontitt med stor aktsomhet da dette er antatt arvelig.

Det positive er at det virker som det også er mange dvergschnauzere med god tannhelse

Det er og kommet mange tips for å forebygge oppbygging av tannstein. Vi har samlet dem i en liste under. Dette er bare ment som en opplysning og vil nødvendigvis ikke være rett for akkurat din hund.

- Tyggebein
- Dentastix
- plaque off i hundefor
- Stomodine
- Tørrfisk.
- Algepulver.
- Tyggelapper
- rå oksehale
- Griseøre
- Holde pelsen kort rundt munn slik at den ikke har barter inni munn og holde barten tørr.
- Ultralyd/Ultrasonisk tannbørste.
- Margbein
- Tyggekjeks
- Byttet til for med større forkuler.
- Dr clauder tannrens
- Smøre tannkjøtt med clunia

- Gulrot
- aptus
- bucca tyggelapper
- Margbein
- ryggbein

Har du spørsmål, informasjon eller tilbakemelding ta gjerne kontakt med ASU på epost:
asu@nsbk.no